

SREDOZEMSKO PODNEBJE, RASTJE IN PRST



ciprese in hrast plutovec


ZANIMIVOST

- Hrast plutovec (znanstveno ime *Quercus suber*) je značilno zimzeleno drevo v Južni Evropi. Iz njegove skorje pridobivajo pluto.
- Drevo zraste do 20 m visoko. Lubje debla in močnejših vej ima do 20 cm debelo plast plute. Gojijo ga v severni Afriki, kjer ga imenujejo božje drevo, na Portugalskem, tudi Španiji, južni Franciji in Siciliji.
- Prvič petletnemu drevesu odstranijo zunanji del lubja in dobijo pluto slabe kakovosti. Po 10. do 12. letih zraste nova plast kakovostne plute.



Zapis v zvezek

- Večji del ozemlja Južne Evrope leži v zmerno toplem pasu, južneje ležeči predeli segajo v subtropski pas.



Zapis v zvezek

Ob obali SREDOZEMSKO PODNEBJE, v notranjosti bolj CELINSKO PODNEBJE

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na podnebje

Južne Evrope so:

geografska lega,

relief in

bližina morja.

PODNEBJE JUŽNE EVROPE

SREDOZEMSKO

- obala in otoki
- mile, deževne zime,
- vroča suha poletja

CELINSKO

- notranjost Iberskega in Balkanskega polotoka,
- vroča poletja, več padavin kot v sredozemskem.
- mrzle zime


SREDOZEMSKO PODNEBJE

ZIME

mile, deževne,
nad 0°C





padavine



januarske temperature

POLETJA
vroča,
suha




junijske temperature

Zapis v zvezek

SREDOZEMSKO RASTJE


Zaradi milih zim prevladuje zimzeleno rastje. Uspevajo **bor**, **ciprese**, **plutovci**, **pritlikave palme**, najrazličnejše vrste **makije** ter **aromatične rastline**, kot so: rožmarin, sivka, žajbelj, timijan, oleander itn. Pomembnejše rastlinske vrste so še kulturne rastline, kot so **oljke**, **limonovci**, **figovci**, **mandljevci**, **rožičevci** in **vinska trta**.



● *Oljka – najpomembnejša sredozemska kulturna rastlina*



● *Na področju Sredozemlja razširjeni okrasni zimzeleni cvetoči oleandri*



● *Makija*

Zapis v zvezek

Rastje je prilagojeno
na poletne suše
(korenine, listi) in
mle zime

Vrste: oljke, agrumi,
vinska trta, makija



Zapis v zvezek

Rastje v notranjosti:

- listnati in mešani gozdovi – Balkanski polotok
- travniško rastlinstvo – Iberski polotok
- gorsko rastlinstvo – gorstva



Pireneji



Iberski polotok

Zapis v zvezek

SREDOZEMSKA PRST

jerovica – terra rosa
na apnencu,
črna prst,
vulkanska prst



Zapis v zvezek

VODOVJE JUŽNE EVROPE

Sredozemske reke so kratke, z malo vode poleti, več vode pozimi.

V Sredozemlju primanjkuje vode, zato gradijo jezove in namakalne sisteme.



Namakalno poljedelstvo je razvito na območjih, kjer primanjkuje padavin oz. tam, kjer želijo zagotoviti zaneslivejši pridelek. Namakanje polj je ena najstarejših dejavnosti in obsega sisteme od najpreprostejših izkopanih kanalov do sodobnih, računalniško vodenih namakalnih sistemov.

DOMAČA NALOGA

- Preglej in prepisi si snov v zvezek. Če smo zapis napravili že v šoli, preglej in dopolni manjkajoče.
- Reši naloge v SDZ na str. 20 – vaja 6 ,
str 21 – vaja 7,
str. 22 – vaja 8
 - Preberi v SDZ **Sredozemsko morje je vse bolj onesnaženo**, reši str. 24 – vaja 9
 - Preberi **Mladonagubana gorovja spremljajo potresi in vulkani**, str. 26,27,29, 30.
 - Reši naloge na str. 28 vaja 11 in 12.
str.30 vaja 13.

Odgovori na vprašanja str 31. Odgovore zapiši v zvezek.